ANDROULAKISLAB
14ο χλμ ΕΟ Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου, Τηλ. 2310902187, info@androulakislab.gr

E-308/04

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΟΥ

Δοκιμές Αρ. Πιστ. 878

ΔΙΑΝΟΜΗ: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ISO 17025:2017

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΟΥ

FOOD SAMPLE MICROBIOLOGICAL ANALYSIS REPORT

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
SAMPLE INFORMATION

Επωνυμία επιχείρησης - Company name	ALELMA-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Γ. & Α. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Α. ΙΚΕ	**Περιγραφή δείγματος** - Sample description	ΛΕΥΚΟΣ ΤΟΝΟΣ ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
Διεύθυνση &Τηλέφωνο - Address & Tel. number	ΠΑΤΗΤΗΡΙ, ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ, 37005	**Στοιχεία δείγματος** - Sample data	212g
Ευθύνη δειγματοληψίας - Sampling responsibility	ΠΕΛΑΤΗΣ	**Ημ/νία δειγματοληψίας** - Sampling date	19.05.2026/7.00
Τρόπος μεταφοράς - Transportation method	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	**Ημ/νία & ώρα παραλαβής** - Receipt date & time	19.05.2026/15.40
Κατάσταση στην παραλαβή - Sample at receipt	ΚΑΛΗ	**Περίοδος εξέτασης** – Examination period	19.05.2026-29.05.2026
Θερμοκρ. στην παραλαβή - Temperature at receipt (oC)	15,5	**Σχετικό έγγραφο** - Relevant document	ΠΠΤ
Μονάδες του δείγματος - Sample units	5	**Ημ/νία έκδοσης πιστ/κού** - Report date	29.05.2026
Κατηγορία Προϊόντος - Product category		**Αριθμός πρωτοκόλλου εργαστηρίου** - Laboratory Protocol Number	26051931

Δοκιμές Tests	**Αποτελέσματα κατά μονάδα δείγματος** Results per test unit A	B	C	D	E	**Έκφραση** - Expression	**Πρότυπο αναφοράς** - Reference standard	**Παρατηρήσεις** - Remarks
Εμπορική στειρότητα εγκυτιωμένων: Αερόβιοι μικροοργανισμοί	ΔΑ	ΔΑ	ΔΑ	ΔΑ	ΔΑ	ΑΝ/ΔΑ* σε 1-2 g ή ml	FDA/BAM/ Ch.21A Microbiological Examination of Canned Foods	
Εμπορική στειρότητα εγκυτιωμένων: Αναερόβιοι μικροοργανισμοί	ΔΑ	ΔΑ	ΔΑ	ΔΑ	ΔΑ	ΑΝ/ΔΑ* σε 1-2 g ή ml		

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΩΝ

* ΑΝ/ΔΑ = Ανιχνεύθηκε / Δεν ανιχνεύθηκε – D/ND = Detected / Not Detected
** Δοκιμή εκτός του Πεδίου Εφαρμογής της Διαπίστευσης
Τα αποτελέσματα σχετίζονται μόνο με το δείγμα που εξετάσθηκε - Results valid for the examined sample only
Η μερική αναπαραγωγή του παρόντος δεν επιτρέπεται χωρίς την έγγραφη άδεια του Εργαστηρίου – Partial reproduction is not allowed without the written Laboratory's consent.

Ο Αναλυτής

Καρρά Φωτεινή
Επιστήμονας Τροφίμων, MSc

ANDROULAKISLAB ΕΕ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ
14ο ΧΛΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
ΘΕΡΜΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ.:57001
ΤΗΛ:2310902187 EMAIL: info@androulakislab.gr

Ο Διευθυντής

Dr. Πέτρος Ανδρουλάκης
Μικροβιολόγος - Τεχνολόγος Τροφίμων