ANDROULAKISLAB E.E.

14ο χλμ ΕΟ Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνα 2310902187
WebSite: androulakislab.gr
Email: info@androulakislab.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΟΥ

E-308/08 FOOD SAMPLE CHEMICAL ANALYSIS REPORT

25121952

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
SAMPLE INFORMATION

Επωνυμία επιχείρησης Company name	ALELMA - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Γ. & Α. - ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Α. ΙΚΕ	**Περιγραφή δείγματος** Sample description	ΛΕΥΚΟΣ ΤΟΝΟΣ ΣΕ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 212g ΗΜ. ΛΗΞΗΣ: 31/12/30
Διεύθυνση Address	-ΠΑΤΗΤΗΡΙ -ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ -37005	**Στοιχεία δείγματος** Sample data	212g
Τηλέφωνο Tel. number	2424066207	**Ημ/νία ώρα δειγματοληψίας** Sampling date	19/12/2025 10:50:00 πμ
Ευθύνη δειγματοληψίας Sampling responsibility	ΠΕΛΑΤΗΣ	**Ημ/νία ώρα παραλαβής** Receipt date time	19/12/2025 2:20:00 μμ
Κατάσταση στην παραλαβή Sample at receipt	ΚΑΛΗ	**Περίοδος εξέτασης** Examination period	19/12/25
Θερμοκρασία δειγμάτων Temperature at receipt (oC)	12	**Σχετικό έγγραφο** Relevant document	
Μονάδες ανά δείγμα Sample units	9	**Ημ/νία έκδοσης πιστοποιητικού** Report date	19/12/2025
Κατηγορία Προϊόντος Product category		**Αριθμός πρωτόκολλου εργαστηρί** Protocol Number	25121952
Ημ/νία ώρα καταχώρησης Entry date time	19/12/2025		

Δοκιμές Tests	**Α**	**Εκφραση** Expression	**Πρότυπο Αναφοράς** Reference standard	**Παρατηρήσεις** Remarks
*^Ενέργεια energy kcal/kj	224/936	Kcal/kJ ανά 100g	Υπολογιστικά calculation	
*^Λιπαρά fats	12,9	g/100g	SOXHLET	
*^Εκ των οποίων κορεσμένα Saturated Fatty acid	3,5	g/100g	GC/FID	
*^Υδατάνθρακες carbohydrates	0,0	g/100g	Υπολογιστικά calculation	
*^Πρωτεΐνες proteins	27,0	g/100g	Kjeldahl	
*^Εδώδιμες ίνες fiber	0,0	g/100g	WEENDE	
*^Αλάτι salt	0,95	g/100g	HACH	
*^Ισταμίνη - Histamine	<5	μg/kg	ELISA	9 ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
*^Μόλυβδος - Pb	<0,01	mg/kg	ICP-MS	
*^Κάδμιο - Cd	<0,01	mg/kg	ICP-MS	
*^Υδράργυρος - Hg	<0,01	mg/kg	ICP-MS	

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΩΝ

* ΑΝ/ΔΑ = Ανιχνεύθηκε / Δεν ανιχνεύθηκε – D/ND = Detected / Not Detected
*^ Δοκιμή εκτός του Πεδίου Εφαρμογής της Διαπίστευσης/ Test out of accreditation field
Τα αποτελέσματα σχετίζονται μόνο με το δείγμα που εξετάσθηκε - Results valid for the examined sample only
Η μερική αναπαραγωγή του παρόντος δεν επιτρέπεται χωρίς την έγγραφη άδεια του Εργαστηρίου –
Partial reproduction is not allowed without the written Laboratory's consent.

Αναλυτής

ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗ

Διευθυντής

ANDROULAKISLAB EE
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ
14ο ΧΛΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
ΘΕΡΜΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ. 57001
ΤΗΛ: 2310902187 EMAIL: info@androulakislab.gr

ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ